

# Brava Lubricants®

## AURUM SEMI SYNTHETIC

### Technical Data Sheet



#### ENG

Brava Aurum Semi-Synthetic is formulated with high-quality synthetic base oils combined with advanced additive technology to provide superior engine protection against wear, deposits and oil breakdown and help improve fuel economy.

#### ADVANTAGES & BENEFITS:

- ✓ Outstanding wear protection.
- ✓ Reduces friction thus prevents sludge and other damaging deposit build-ups that can cause rust and corrosion in the engine.
- ✓ Excellent performance in extreme temperatures.
- ✓ Provides faster oil flow to protect the engine in extreme heat.
- ✓ Keeps your engine running clean.
- ✓ Offers better fuel economy.

#### SAFETY & HANDLING

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet are followed. SDS' are available upon request. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

# Brava Lubricants®

## AURUM SEMI SYNTHETIC

### Technical Data Sheet



#### SPA

Brava Aurum Semi-Sintético está formulado con aceites base sintéticos de la más alta calidad combinados con una tecnología avanzada de aditivos para brindarle protección superior al motor contra el desgaste, los depósitos y la degradación del aceite y mejorar la economía de combustible.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Excelente protección contra el desgaste.
- ✓ Reduce la fricción, por lo que evita la formación de lodos y otros depósitos dañinos que pueden causar óxido y corrosión en el motor.
- ✓ Excelente desempeño en temperaturas extremas.
- ✓ Proporciona un flujo de aceite más rápido para proteger el motor en condiciones de calor extremo.
- ✓ Mantiene su motor funcionando limpio.
- ✓ Ofrece una mejor economía de combustible.

#### SEGURIDAD Y MANEJO

Basado en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se siguieron. SDS's están disponibles bajo petición. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de su uso previsto. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para proteger el medio ambiente.

**Brava Lubricants®**  
**AURUM SEMI SYNTHETIC**  
Technical Data Sheet



## **SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES**

### **INDUSTRY SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DE LA INDUSTRIA:**

- API: SP, SN PLUS, SN, SM, and all previous categories
- ILSAC GF-6A

### **OEMS RECOMMENDED**

- Chrysler MS 6395 (SAE 5W-20, SAE 5W-30, SAE 10W-30)
- FORD WSS- M2C960-A1 (SAE 5W-20)
- FORD WSS-M2C961-A1 (SAE 5W-30)

# Brava Lubricants®

## AURUM SEMI SYNTHETIC

### Technical Data Sheet



## CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

CHARACTERISTICS	ASTM	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 10W-30	SAE 10W-40	SAE 15W-40	SAE 20W-50
<b>Kinematic Viscosity at 100°C, cSt.</b>	D-445	8.22	11.23	11.28	15.07	15.9	19.6
<b>Kinematic Viscosity at 40°C, cSt.</b>	D-445	44.73	63.17	63.90	89.51	104.8	131.5
<b>Viscosity Index</b>	D-2270	161	174	172	178	162	171
<b>Pour Point, °C</b>	D-97	-39	-36	-39	-39	-36	-30
<b>Color</b>	D-1500	3.0	<3.0	<3.0	<3.0	2.5	2.5
<b>Flash Point Close Cup, °C</b>	D-93	203	204	204	205	210	210
<b>Specific Gravity</b>	D-4052	0.845	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86

### ENG

\*These characteristics are typical of current production. Whilst future production will conform to Olein's specification, variations in these characteristics may occur.

### PROTECT THE ENVIRONMENT

Take used oil to an authorized collection point. Do not discharge into drains, soil or water.

### ADDITIONAL INFORMATION

Advice on applications not covered here may be obtained from your Brava Lubricants distributor representatives or technical help desk.

### SPA

\*Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones, pueden ocurrir variaciones en estas características.

### PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado. No descargue en desagües, tierra o agua.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede obtener asesoramiento sobre aplicaciones no cubiertas aquí de sus representantes distribuidores de Lubricantes Brava o de la mesa de ayuda técnica.