

# Brava Lubricants®

## POWER STEERING STOP LEAKS

Technical Data Sheet



### ENG

Brava Power Steering Stop Leaks is formulated with mineral bases with high viscosity indexes and additive packages that meet the needs required in the applications.

#### ADVANTAGES & BENEFITS:

- ✓ Excellent corrosion protection.
- ✓ High antioxidant power, ensuring the conservation of its properties, during the entire service time.
- ✓ Provides anti-friction power that guarantees long life and durability.
- ✓ Swelling sealing agent to protect the seals.
- ✓ Prevents corrosion, reduces wear, and extends power steering system life.

#### APPLICATIONS:

*Brava Lubricant Power Steering Stop Leaks is safe and compatible with all power steering fluids, and it is specially designed to seal leaks.*

#### SAFETY & HANDLING

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet are followed. SDS' are available upon request. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

# Brava Lubricants®

## POWER STEERING STOP LEAKS

Technical Data Sheet



### SPA

Los lubricantes Brava Power Steering Stop Leaks están perfectamente formulados con bases minerales de altos índices de viscosidad y paquetes de aditivos que logren satisfacer las necesidades requeridas en las aplicaciones.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Excelentes protección contra corrosión.
- ✓ Elevado poder antioxidante, asegurando la conservación de sus propiedades, durante todo el tiempo de servicio.
- ✓ Provee un poder anti-fricción que garantiza larga vida y durabilidad.
- ✓ Agente de sellado de hinchamiento para proteger los sellos.
- ✓ Evita la corrosión, reduce el desgaste y prolonga la vida útil del sistema de dirección asistida.

### APLICACIONES:

*Brava Power Steering Stop Leaks está especialmente diseñada para sellar fugas. Este producto es confiable y compatible con todos los demás líquidos de Power Steering.*

### SEGURIDAD Y MANEJO:

Basado en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se siguieron. SDS's están disponibles bajo petición. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de su uso previsto. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para proteger el medio ambiente.

# Brava Lubricants®

## POWER STEERING STOP LEAKS

Technical Data Sheet



### **SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES**

#### **SUITABLE FOR USE:**

- FORD PRE-2005
- GM IID, IIE
- VOLVO CE 97340
- ZF TE ML 05L, 21L
- ZF TE ML 09
- Allison TES 228

# Brava Lubricants®

## POWER STEERING STOP LEAKS

Technical Data Sheet



### CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

CHARACTERISTICS	ASTM	STOP LEAKS
<b>Kinematic Viscosity at 100°C, cSt.</b>	D-445	8.2
<b>Kinematic Viscosity at 40°C., cSt.</b>	D-445	42.9
<b>Pour Point, °C</b>	D-97	-39
<b>Color</b>	D-1500	L3.0
<b>Flash Point, °C</b>	D-93	210

#### ENG

\*These characteristics are typical of current production. Whilst future production will conform to Olein's specification, variations in these characteristics may occur.

#### PROTECT THE ENVIRONMENT

Take used oil to an authorized collection point.  
Do not discharge into drains, soil or water.

#### ADDITIONAL INFORMATION

Advice on applications not covered here may be obtained from your Brava Lubricants distributor representatives or technical help desk.

#### SPA

\*Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones, pueden ocurrir variaciones en estas características.

#### PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado. No descargue en desagües, tierra o agua.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede obtener asesoramiento sobre aplicaciones no cubiertas aquí de sus representantes distribuidores de Lubricantes Brava o de la mesa de ayuda técnica.